

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.01131
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387207
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС». Адрес: 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139. ОГРН: 1025002863049. Телефон (495) 562-35-73, факс (495) 937-96-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС». Адрес: 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139. Телефон (495) 562-35-73, факс (495) 937-96-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010

Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Гипсовые строительные плиты ГСП (гипсовый сердечник и оболочка из приклеенного плотного картона), типы: А (обычные), Н2 (влагостойкие), DF (заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени), DFH2 (влагостойкие заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени), выпускаемые по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*); группа токсичности продуктов горения - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89*). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ2.

код ОК 005 (ОКП)
57 4213

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 3 с/см-2015 от 26.02.2015 г., № 51 с/см-2013 от 22.10.2013 г., № 52 с/см-2013 от 22.10.2013 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ Р ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИФ26.К00061 от 30.01.2015 г. ОС СМК ООО «Интерсертифика-ТЮФ» № РОСС RU.0001.13ИФ26.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.02.2015 по 22.10.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

